AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

TEMPERATURE

MM	Tm	Tx 1d	Tx 2d	Tx 3d	Txm	Tn 1d	Tn 2d	Tn 3d	Tnm	Tx P85-15	Tn P85-15
Gen(Jan)	4.5	8.6	8.9	9.7	9.1	-0.2	-0.2	0.4	0.0	6.6	9.2
Feb(Feb)	5.6	10.8	10.1	11.4	10.7	0.4	0.6	0.6	0.5	7.6	8.5
Mar(Mar)	8.1	12.4	14.3	15.1	14.0	1.4	1.9	3.3	2.2	8.0	7.8
Apr(Apr)	10.7	16.2	16.2	18.1	16.8	4.5	4.0	5.5	4.7	8.0	7.2
Mag(May)	15.4	20.5	22.3	23.8	22.3	7.3	8.8	9.4	8.5	8.3	6.2
Giu(Jun)	18.9	25.2	25.6	27.4	26.1	11.1	11.4	12.4	11.6	7.8	5.8
Lug(Jul)	22.0	29.1	29.9	30.9	30.0	13.4	14.1	14.3	13.9	6.8	5.5
Ago(Aug)	22.1	31.4	30.9	28.4	30.2	14.7	14.2	13.4	14.1	8.8	5.4
Set(Sep)	18.2	26.5	25.7	24.1	25.4	11.6	11.0	10.5	11.1	8.0	7.0
Ott(Oct)	13.5	21.4	19.9	17.1	19.4	9.1	7.8	5.9	7.6	7.6	8.8
Nov(Nov)	8.2	15.3	13.3	10.9	13.1	4.5	3.1	2.2	3.3	7.4	9.3
Dic(Dec)	5.2	9.8	9.7	9.0	9.5	1.3	0.9	0.7	1.0	6.8	9.2

MM	NgTn ≤ 0	NgTn ≤ -5	NgTx ≥ 25	NgTx ≥ 30	GrGi >0	GrGi >5	GrGi _18	Txx	An Tx	Tnn	An Tn
Gen(Jan)	14.7	4.4	0.0	0.0	145	3	417	17.4	1994	-20.2	1985
Feb(Feb)	13.6	2.1	0.0	0.0	160	23	350	22.0	1991	-20.0	1991
Mar(Mar)	8.8	1.0	0.0	0.0	252	99	307	24.4	1989	-8.7	1987
Apr(Apr)	2.8	0.0	0.5	0.0	322	172	218	27.0	1992	-4.0	1973
Mag(May)	0.1	0.0	8.8	0.0	479	323	89	30.4	1997	-0.5	1982
Giu(Jun)	0.0	0.0	19.7	4.5	560	411	21	35.2	1982	3.6	1975
Lug(Jul)	0.0	0.0	28.9	17.0	681	526	2	40.3	1983	4.8	1971
Ago(Aug)	0.0	0.0	27.9	17.2	684	530	3	39.2	1971	5.8	1995
Set(Sep)	0.0	0.0	17.8	3.2	545	396	30	34.4	1975	0.5	1995
Ott(Oct)	1.3	0.0	2.0	0.0	418	263	143	30.0	1990	-3.2	1974
Nov(Nov)	7.9	0.9	0.0	0.0	247	97	294	22.6	1985	-8.0	1973
Dic(Dec)	13.4	2.9	0.0	0.0	164	18	396	18.0	1989	-15.0	1996

PRECIPITAZIONI E FENOMENI (PRECIPITATION AND PHENOMENA)

MM	RTot	RQ0	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4	RQ5	Rx12a	Rx12b	Rx24	An Rx24
Gen(Jan)	46.6	1.5	20.5	36.3	44.9	68.5	111.4	49.2	39.0	58.6	1978
Feb(Feb)	51.3	3.9	20.8	47.4	54.0	70.5	119.6	27.8	23.8	34.4	1973
Mar(Mar)	58.7	2.1	22.3	51.5	75.5	88.3	107.4	35.4	48.2	59.2	1974
Apr(Apr)	75.5	15.6	33.1	57.3	79.7	111.4	164.4	32.8	27.4	44.4	1979
Mag(May)	72.8	4.5	41.0	64.1	76.6	97.4	168.6	40.0	37.8	64.8	1978
Giu(Jun)	56.9	17.2	24.5	41.3	55.6	91.6	121.6	53.0	38.4	56.0	1978
Lug(Jul)	41.2	0.0	9.7	24.8	50.1	71.2	109.0	50.0	51.4	51.4	1976
Ago(Aug)	44.7	0.0	12.2	23.4	44.5	67.7	135.0	34.4	71.8	75.2	1974
Set(Sep)	81.1	0.2	31.9	53.8	70.8	116.8	248.6	83.0	74.4	85.0	1984
Ott(Oct)	95.5	12.2	34.7	70.3	84.0	117.0	317.6	63.8	56.6	74.8	1993
Nov(Nov)	106.6	2.0	54.9	75.3	98.4	146.7	485.7	31.4	45.6	58.6	1991
Dic(Dec)	70.6	6.1	32.1	54.3	76.0	96.6	212.1	37.6	35.2	67.0	1995

MM	NgR >1	NgR >5	NgR >10	NgR >50	Ng Fog	Ux%	Un%	Ng h6 Nuv≤4	Ng h6 Nuv>4	Ngh18 Nuv≤4	Ngh18 Nuv>4
Gen(Jan)	6.9	3.3	1.5	0.0	6.5	94	60	13.2	17.2	14.5	17.0
Feb(Feb)	6.8	3.4	1.4	0.0	3.3	93	50	12.5	15.6	14.8	14.3
Mar(Mar)	6.9	3.9	1.8	0.1	2.3	93	43	13.4	17.3	15.2	15.4
Apr(Apr)	9.4	5.0	2.7	0.0	1.4	94	44	11.3	18.2	10.2	19.3
Mag(May)	9.0	4.8	2.5	0.1	1.1	94	43	16.2	15.6	14.4	18.2
Giu(Jun)	6.9	3.3	1.8	0.1	0.3	94	40	18.7	11.8	17.0	14.5
Lug(Jul)	3.8	2.1	1.3	0.1	0.1	93	35	23.8	7.5	21.3	9.7
Ago(Aug)	4.8	2.5	1.4	0.1	0.3	92	33	23.4	7.3	18.1	9.7
Set(Sep)	6.6	4.1	2.8	0.2	2.1	93	41	17.8	12.6	18.3	12.0
Ott(Oct)	8.3	5.4	3.2	0.2	6.4	94	53	14.3	17.5	19.0	13.9
Nov(Nov)	9.0	6.0	3.7	0.2	7.1	95	61	11.7	17.8	14.6	14.9
Dic(Dec)	7.6	4.3	2.4	0.1	6.6	94	63	12.6	17.4	13.5	15.4

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 00

MM	Calme Calm	N 1-10	N 11-20	N >20	NE 1-10	NE 11-20	NE >20	E 1-10	E 11-20	E >20	SE 1-10	SE 11-20	SE >20
Gen(Jan)	75.73	0.00	0.00	0.00	0.97	1.62	0.00	6.47	4.53	0.00	0.97	0.32	0.00
Feb(Feb)	80.14	0.00	0.00	0.00	0.71	0.35	0.00	6.03	2.48	0.00	0.35	0.71	0.00
Mar(Mar)	77.29	0.00	0.00	0.00	0.88	0.29	0.00	7.08	3.24	0.00	0.59	0.29	0.00
Apr(Apr)	84.55	0.00	0.30	0.00	1.21	0.30	0.00	3.33	1.21	0.00	0.30	0.00	0.00
Mag(May)	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Giu(Jun)	93.70	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
Lug(Jul)	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	1.46	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Ago(Aug)	95.87	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	2.65	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Set(Sep)	91.76	0.29	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ott(Oct)	85.75	0.27	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	3.49	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Nov(Nov)	77.95	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	5.44	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Dic(Dec)	73.39	0.00	0.00	0.00	2.92	1.46	0.00	7.02	3.22	0.29	0.29	0.00	0.00

MM	S 1-10	S 11-20	S >20	SW 1-10	SW 11-20	SW >20	W 1-10	W 11-20	W >20	NW 1-10	NW 11-20	NW >20	Vxx
Gen(Jan)	0.32	0.65	0.00	4.21	1.62	0.00	1.94	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50
Feb(Feb)	0.71	0.35	0.00	4.61	1.77	0.00	1.42	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	50
Mar(Mar)	0.59	0.00	0.00	6.19	0.88	0.00	1.77	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	72
Apr(Apr)	0.91	0.30	0.00	3.94	1.52	0.00	1.52	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	48
Mag(May)	0.00	0.00	0.00	2.68	0.80	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95
Giu(Jun)	0.29	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.86	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	38
Lug(Jul)	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49
Ago(Aug)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46
Set(Sep)	0.29	0.00	0.00	0.88	1.18	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70
Ott(Oct)	0.27	0.27	0.00	1.61	2.96	0.00	1.88	1.08	0.00	0.27	0.00	0.00	40
Nov(Nov)	0.30	0.91	0.00	3.93	3.93	0.00	3.93	0.60	0.00	0.30	0.00	0.00	49
Dic(Dec)	0.29	0.00	0.00	4.09	0.58	0.00	3.80	2.05	0.00	0.00	0.29	0.00	51

DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 06

MM	Calme Calm	N 1-10	N 11-20	N >20	NE 1-10	NE 11-20	NE >20	E 1-10	E 11-20	E >20	SE 1-10	SE 11-20	SE >20
Gen(Jan)	77.16	0.00	0.00	0.00	1.86	2.95	0.66	4.15	2.40	0.11	0.44	0.11	0.00
Feb(Feb)	75.24	0.24	0.12	0.00	3.32	3.55	0.36	4.03	3.44	0.12	0.83	0.24	0.00
Mar(Mar)	75.05	0.54	0.11	0.00	2.39	3.80	0.22	3.47	2.93	0.11	0.87	0.11	0.00
Apr(Apr)	78.49	0.23	0.11	0.00	3.15	2.93	0.23	3.04	1.13	0.11	0.23	0.11	0.00
Mag(May)	88.18	0.10	0.00	0.00	1.15	0.21	0.00	1.57	0.63	0.00	0.52	0.10	0.00
Giu(Jun)	91.18	0.11	0.11	0.00	1.31	0.44	0.00	0.98	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Lug(Jul)	93.30	0.43	0.11	0.00	1.28	0.32	0.00	1.28	0.32	0.00	0.11	0.00	0.00
Ago(Aug)	95.01	0.00	0.00	0.00	0.33	0.11	0.00	1.41	0.22	0.00	0.33	0.00	0.00
Set(Sep)	91.69	0.22	0.00	0.00	1.31	0.77	0.00	1.64	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Ott(Oct)	84.62	0.10	0.00	0.00	1.67	0.94	0.10	2.51	1.36	0.00	0.31	0.00	0.00
Nov(Nov)	79.35	0.11	0.34	0.00	1.58	2.03	0.34	3.61	1.69	0.11	0.68	0.11	0.00
Dic(Dec)	74.78	0.22	0.55	0.00	2.99	1.99	0.55	4.09	2.65	0.11	0.44	0.11	0.00

MM	S 1-10	S 11-20	S >20	SW 1-10	SW 11-20	SW >20	W 1-10	W 11-20	W >20	NW 1-10	NW 11-20	NW >20	
Gen(Jan)	0.44	1.97	0.44	3.06	2.08	0.44	0.77	0.33	0.00	0.44	0.22	0.00	
Feb(Feb)	0.83	1.07	0.36	1.90	2.61	0.12	1.18	0.36	0.00	0.00	0.12	0.00	
Mar(Mar)	0.98	1.84	0.43	2.93	2.28	0.22	1.08	0.54	0.00	0.11	0.00	0.00	
Apr(Apr)	0.56	1.13	0.56	3.60	2.48	0.00	1.46	0.11	0.00	0.34	0.00	0.00	
Mag(May)	0.63	0.94	0.00	2.72	1.15	0.00	1.46	0.21	0.00	0.31	0.00	0.00	
Giu(Jun)	0.22	0.33	0.00	3.27	0.65	0.00	0.87	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	
Lug(Jul)	0.00	0.00	0.00	1.38	0.53	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ago(Aug)	0.76	0.33	0.00	0.98	0.22	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Set(Sep)	0.22	0.22	0.00	1.42	0.55	0.00	0.98	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	
Ott(Oct)	0.63	1.57	0.10	2.20	2.20	0.00	1.05	0.42	0.00	0.00	0.10	0.00	
Nov(Nov)	0.56	1.47	0.11	2.37	2.71	0.23	1.81	0.45	0.00	0.23	0.11	0.00	
Dic(Dec)	0.88	1.44	0.66	2.54	3.43	0.22	1.11	0.66	0.00	0.44	0.11	0.00	

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 12

MM	Calme Calm	N 1-10	N 11-20	N >20	NE 1-10	NE 11-20	NE >20	E 1-10	E 11-20	E >20	SE 1-10	SE 11-20	SE >20
Gen(Jan)	56.16	0.44	0.76	0.00	2.94	5.34	0.87	4.47	7.74	0.55	0.87	0.55	0.00
Feb(Feb)	39.98	1.30	0.71	0.00	3.56	8.07	1.42	6.29	10.08	0.47	1.54	0.71	0.00
Mar(Mar)	29.62	1.73	1.19	0.00	2.81	4.43	1.08	4.54	11.89	0.22	1.62	1.62	0.00
Apr(Apr)	21.85	2.59	1.24	0.00	2.59	5.29	0.45	4.50	8.33	0.23	2.36	0.56	0.00
Mag(May)	27.06	3.45	0.73	0.00	2.72	2.40	0.00	5.33	5.43	0.21	2.61	0.63	0.00
Giu(Jun)	27.04	4.47	0.65	0.00	3.16	2.62	0.00	5.13	3.05	0.11	2.94	0.44	0.00
Lug(Jul)	26.92	3.74	0.53	0.11	4.06	2.46	0.00	8.12	3.31	0.11	2.14	0.53	0.00
Ago(Aug)	27.92	3.68	0.54	0.00	4.76	2.16	0.00	7.90	3.79	0.00	3.35	0.32	0.00
Set(Sep)	32.06	3.49	0.33	0.00	4.69	2.51	0.22	6.98	4.80	0.11	2.94	0.87	0.00
Ott(Oct)	45.03	1.68	0.31	0.00	2.30	4.61	0.42	7.12	6.18	0.10	1.99	0.63	0.00
Nov(Nov)	52.70	0.56	0.67	0.00	2.36	4.83	0.34	6.29	7.30	0.11	1.69	0.45	0.00
Dic(Dec)	57.02	1.10	0.77	0.00	2.65	4.09	0.77	4.86	8.62	0.66	0.77	0.11	0.00

MM	S 1-10	S 11-20	S >20	SW 1-10	SW 11-20	SW >20	W 1-10	W 11-20	W >20	NW 1-10	NW 11-20	NW >20	
Gen(Jan)	0.98	2.40	0.55	5.89	3.16	0.44	3.60	0.87	0.55	0.33	0.55	0.00	
Feb(Feb)	1.54	1.90	0.36	8.78	4.15	0.47	4.39	1.90	0.12	1.42	0.71	0.12	
Mar(Mar)	1.84	3.24	0.65	12.00	6.38	0.76	6.59	2.70	0.32	2.27	2.16	0.11	
Apr(Apr)	3.83	2.70	0.11	15.99	8.56	0.11	9.80	2.48	0.34	3.60	2.25	0.11	
Mag(May)	3.13	2.30	0.00	15.67	6.27	0.52	9.40	3.34	0.21	6.06	2.30	0.21	
Giu(Jun)	4.03	0.76	0.00	15.92	5.34	0.11	10.69	3.82	0.11	6.54	2.94	0.00	
Lug(Jul)	4.49	0.75	0.00	15.28	4.27	0.00	12.07	3.31	0.21	4.91	2.24	0.00	
Ago(Aug)	3.25	1.62	0.00	14.07	3.79	0.11	11.26	2.49	0.22	6.06	1.41	0.00	
Set(Sep)	2.51	1.96	0.00	15.70	4.25	0.33	9.38	2.94	0.22	2.94	0.55	0.00	
Ott(Oct)	1.68	1.78	0.10	10.05	5.45	0.21	4.50	2.83	0.10	1.88	0.73	0.00	
Nov(Nov)	1.57	1.91	0.22	5.73	4.72	0.56	4.38	1.35	0.22	1.24	0.67	0.00	
Dic(Dec)	0.66	1.55	1.10	6.19	3.43	0.44	2.65	1.33	0.22	0.44	0.44	0.00	

DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 18

MM	Calme Calm	N 1-10	N 11-20	N >20	NE 1-10	NE 11-20	NE >20	E 1-10	E 11-20	E >20	SE 1-10	SE 11-20	SE >20
Gen(Jan)	68.68	0.46	0.57	0.11	2.51	2.28	0.34	5.58	3.76	0.23	2.62	0.23	0.00
Feb(Feb)	57.86	1.11	0.12	0.00	3.93	4.79	0.37	8.11	4.42	0.00	2.70	1.23	0.00
Mar(Mar)	43.86	0.94	0.23	0.00	3.51	3.63	0.23	11.23	5.26	0.00	4.21	1.17	0.00
Apr(Apr)	36.77	2.79	0.24	0.12	3.52	3.16	0.36	7.40	4.00	0.00	3.16	0.61	0.00
Mag(May)	38.49	3.07	0.44	0.00	2.63	1.43	0.00	10.42	2.30	0.11	3.40	0.66	0.00
Giu(Jun)	35.61	3.75	0.23	0.00	4.21	1.59	0.00	7.51	1.71	0.00	2.84	0.46	0.00
Lug(Jul)	31.29	4.73	0.58	0.00	3.46	1.73	0.00	11.09	2.66	0.00	3.70	0.46	0.00
Ago(Aug)	37.10	6.42	0.26	0.00	3.98	0.64	0.00	12.45	2.44	0.00	4.36	0.26	0.00
Set(Sep)	60.45	1.53	0.24	0.00	2.36	1.53	0.00	8.03	2.01	0.00	3.66	0.00	0.00
Ott(Oct)	71.02	0.54	0.11	0.00	2.51	0.87	0.11	6.86	2.18	0.00	2.07	0.22	0.00
Nov(Nov)	68.57	0.73	0.36	0.00	2.55	2.18	0.24	6.67	2.55	0.00	2.18	0.00	0.00
Dic(Dec)	68.52	0.25	0.25	0.00	1.48	2.84	0.37	6.17	5.19	0.12	0.86	0.25	0.00

MM	S 1-10	S 11-20	S >20	SW 1-10	SW 11-20	SW >20	W 1-10	W 11-20	W >20	NW 1-10	NW 11-20	NW >20	
Gen(Jan)	1.48	1.59	0.46	4.21	2.73	0.00	0.91	0.46	0.23	0.34	0.11	0.00	
Feb(Feb)	1.47	1.11	0.12	3.93	3.19	0.12	2.95	1.47	0.00	0.86	0.12	0.00	
Mar(Mar)	1.99	1.52	0.23	6.32	4.09	0.00	4.44	2.22	0.00	3.63	1.17	0.12	
Apr(Apr)	1.21	1.70	0.49	11.04	4.73	0.12	6.19	3.16	0.00	6.43	2.79	0.00	
Mag(May)	1.75	0.77	0.11	6.58	4.06	0.22	7.68	2.41	0.00	11.40	2.08	0.00	
Giu(Jun)	1.14	0.34	0.00	5.57	4.55	0.00	10.24	3.64	0.00	12.86	3.75	0.00	
Lug(Jul)	1.96	0.23	0.00	3.93	3.58	0.00	6.35	4.27	0.00	14.20	5.77	0.00	
Ago(Aug)	1.28	0.13	0.26	2.95	2.31	0.00	7.57	1.80	0.13	12.07	3.59	0.00	
Set(Sep)	1.53	0.71	0.00	5.31	2.36	0.12	5.08	1.06	0.00	3.42	0.59	0.00	
Ott(Oct)	1.31	0.87	0.11	5.12	2.51	0.00	1.85	0.76	0.00	0.76	0.22	0.00	
Nov(Nov)	1.46	2.18	0.24	3.88	3.40	0.00	1.21	0.73	0.12	0.61	0.00	0.00	
Dic(Dec)	0.74	1.11	0.25	3.58	3.46	0.12	2.96	0.62	0.00	0.49	0.25	0.00	

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

Temperature di effetto (Discomfort temperature)

MM	Teff12	Ev h12	Tm 12	U% 12	Teff18	Ev h18	Tm 18	U% 18
Gen(Jan)								
Feb(Feb)								
Mar(Mar)								
Apr(Apr)								
Mag(May)								
Giu(Jun)								
Lug(Jul)	50.4	1	32.0	93				
Ago(Aug)								
Set(Sep)								
Ott(Oct)								
Nov(Nov)								
Dic(Dec)								

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.) WINTER (Dec. - Jan. - Feb.) % calme di vento = % Wind Calm =	**76**	PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.) SPRING (Mar. - Apr. - May.) % calme di vento = % Wind Calm =	**84**
ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.) SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.) % calme di vento = % Wind Calm =	**95**	AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.) AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.) % calme di vento = % Wind Calm =	**85**

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occurrence at) = **00 UTC**

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.) WINTER (Dec. - Jan. - Feb.) % calme di vento = % Wind Calm =	**76**	PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.) SPRING (Mar. - Apr. - May.) % calme di vento = % Wind Calm =	**81**
ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.) SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.) % calme di vento = % Wind Calm =	**93**	AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.) AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.) % calme di vento = % Wind Calm =	**85**

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occurrence at) = **06 UTC**

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.) WINTER (Dec. - Jan. - Feb.) % calme di vento = % Wind Calm =	**51**	PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.) SPRING (Mar. - Apr. - May.) % calme di vento = % Wind Calm =	**26**
ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.) SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.) % calme di vento = % Wind Calm =	**27**	AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.) AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.) % calme di vento = % Wind Calm =	**43**

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occurrence at) = **12 UTC**

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.) WINTER (Dec. - Jan. - Feb.) % calme di vento = % Wind Calm =	**65**	PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.) SPRING (Mar. - Apr. - May.) % calme di vento = % Wind Calm =	**40**
ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.) SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.) % calme di vento = % Wind Calm =	**35**	AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.) AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.) % calme di vento = % Wind Calm =	**67**

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occorrence at) = **18 UTC**

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DI CASI CON NUBI TEMPORALESCHE NEL PERIODO 1973-2000 NELLE VARIE STAGIONI
(PERCENTAGE OF OBSERVED CUMULONIMBUS IN THE PERIOD 1973-2000 FOR EACH SEASON)

HH (Hour)	Inverno (Winter)	Primavera (Spring)	Estate (Summer)	Autunno (Autumn)
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06		0.8	1.1	1.1
07	0.1	0.5	1.5	1.2
08		0.5	1.5	1.1
09	0.2	0.8	1.3	1.0
10	0.1	1.6	2.2	2.3
11	0.4	2.1	3.9	3.2
12	0.2	3.3	5.4	3.5
13	1.0	4.3	8.6	4.1
14	0.8	4.3	8.3	5.4
15	0.7	5.3	9.0	4.7
16	0.9	4.6	8.8	4.9
17	0.6	4.3	7.2	3.8
18	0.5	2.9	5.9	2.0
19				
20				
21				
22				
23				

N.B.: l'assenza del dato non significa che il valore sia nullo, ma la scarsità dei dati presenti non ne consente una elaborazione statistica significativa.
(Missing data doesn't mean null value but the scarcity of the data in the database doesn't allow a significant statistics elaboration).

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DEI CASI DI VISIBILITA' COMPRESA NELLA RISPETTIVA CLASSE NEL PERIODO 1973-2000 ALLE 06 UTC
(VISIBILITY FREQUENCY FOR EACH CLASS IN THE PERIOD 1973-2000 AT 06 UTC)

Ore 06 UTC (hour 06 UTC)					
Classe (Class)	Vis. (m) (Visibility)	Inverno (Winter)	Primavera (Spring)	Estate (Summer)	Autunno (Autumn)
1	0-100	1.4	0.1	0.0	1.3
2	101-200	1.3	0.5	0.1	2.0
3	201-1000	11.0	12.3	12.2	13.1
4	1001-2000	8.3	9.3	9.0	9.5
5	> 2000	78.1	77.8	78.7	74.1

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DEI CASI DI VISIBILITA' COMPRESA NELLA RISPETTIVA CLASSE NEL PERIODO 1973-2000 ALLE 12 UTC
(VISIBILITY FREQUENCY FOR EACH CLASS IN THE PERIOD 1973-2000 AT 12 UTC)

Inverno (Wintertime)

Primavera (Springtime)

Estate (Summertime)

Autunno (Autumntime)

Classe di Visibilità (Visibility Class)

Cl. 1, 2, 3, 4 % — Cl. 5 % — Classe 1,2,3,4 — Classe 5

Ore 12 UTC (hour 12 UTC)					
Classe (Class)	Vis. (m) (Visibility)	Inverno (Winter)	Primavera (Spring)	Estate (Summer)	Autunno (Autumn)
1	0-100	0.7	0.0	0.0	0.1
2	101-200	0.7	0.0	0.0	0.1
3	201-1000	12.0	4.9	2.7	8.9
4	1001-2000	9.9	3.5	1.6	7.0
5	> 2000	76.6	91.6	95.8	83.9

AREZZO (AR) 249 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DEI CASI DI VISIBILITA' COMPRESA NELLA RISPETTIVA CLASSE NEL PERIODO 1973-2000 ALLE 18 UTC
(VISIBILITY FREQUENCY FOR EACH CLASS IN THE PERIOD 1973-2000 AT 18 UTC)

Inverno (Wintertime)

Primavera (Springtime)

Estate (Summertime)

Autunno (Autumntime)

Ore 18 UTC (hour 18 UTC)					
Classe (Class)	Vis. (m) (Visibility)	Inverno (Winter)	Primavera (Spring)	Estate (Summer)	Autunno (Autumn)
1	0-100	1.2	0.0	0.0	0.3
2	101-200	0.8	0.0	0.0	0.1
3	201-1000	12.3	4.5	1.6	9.3
4	1001-2000	9.7	3.6	1.3	7.7
5	> 2000	75.9	91.9	97.1	82.6